

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

# FREEMAK plus®

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

**FREEMAK plus®**. Concentrado

soluble (SL) con alta concentración de aminoácidos libres, complementa dos con macro y micronutrientes.

**FREEMAK plus®** es una formulación única, desarrollada como un nutriente balanceado para la bioestimulación de frutales, hortalizas y cultivos.

**FREEMAK plus®** combina la acción del nitrógeno orgánico, fósforo y potasio altamente asimilables con los micronutrientes necesario para mejorar la productividad y lograr una rápida respuesta del vegetal frente factores de estrés que los afectan (nutricional, hídrico, fitotoxicidad, enfermedades).

**Composición**

(%p/v)

Aminoácidos Libres	16,85
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	4,30
Potasio (K <sub>2</sub> O)	3,70
Boro	0,11
Hierro	0,06
Manganeso	0,04
Zinc	0,01
Cobre	0,002

Metales pesados	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1,0	<0,7	<0,5	<10

pH sol.10%: 3.6 - Densidad.:1.11 g/ml .

**RECOMENDACIONES DE USO**

Frutales	Dosis* L/ha	Aplicaciones foliares
Frutales de hoja caduca ( Vid de mesa, Vid vinífera, Carozos, Pomáceas, Kiwis).	2 - 3	Desde brotación a pinta y ante factores de estrés
Frutales de hoja persistente (Cítricos, Palto, Olivo)	3 - 4	En brotación, preflor y ante factores de estrés
Arándano, Frambuesa, otros berries.	2 - 3	Durante el ciclo de crecimiento y post-cosecha.
Nogal, Avellano europeo	3 - 4	Desde brotación y ante situaciones de estrés
Maíz	2 - 3	Entre 4ª y 6ª hoja.
<b>Vía riego:</b> en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible, aplicar vía riego a la dosis de 4 a 6 L/ha en cada aplicación.		
* Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.		

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

[www.mabruk.cl](http://www.mabruk.cl)

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

**FREEMAK plus®**

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

Cultivos y hortalizas	Dosis* L/ha	Aplicaciones foliares
Trigo, cebada, avena	1,5	A inicios de macolla y antes de emisión de espiga.
Raps	1,5 - 2	En estado de roseta y a inicios de flor.
Lupino	1,5 - 2	En floración, cuaje y en formación de vainas.
Plantaciones nuevas	1,5 - 2	Cada 30 días y ante situaciones de estrés.
<b>cc/100L</b>		
Viveros, almácigos y post-trasplante	150-250	Una semana pre-trasplante y post-trasplante. En viveros cada 2-3 semanas.
Hortalizas y Ornamentales	200-300	Cada 2-3 semanas y ante situaciones de estrés.

**Vía riego:** en caso de actividad fotosintética reducida y/o que la aplicación foliar no sea posible por las características del relieve, aplicar vía riego a la dosis de **3 - 4 L / ha** en cada aplicación.

**PRECAUCIONES**

**FREEMAK plus®** es un producto natural, no tóxico, inocuo para las personas y el ambiente, no obstante, en su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene. De la misma forma, cada vez que se mezcle o aplique con plaguicidas se deben considerar las medidas de seguridad recomendadas para tales productos. Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de etiqueta, en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y lejos de zonas de alimentación.

**COMPATIBILIDAD**

**FREEMAK plus®** es compatible con todos los productos de la línea **RUKAM** y la mayor parte de los productos fitosanitarios o abonos normalmente empleados. Sin embargo, antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. NO usar en mezcla con productos que contengan cobre o aceites minerales.

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Marcas registradas de

**MABRUK®**  
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.

FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

[www.mabruk.cl](http://www.mabruk.cl)

Agosto 2019