

**FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR****RUK-P<sup>®</sup> *ultra*****BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL**

Composición	% (p/p)
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	30,1
Potasio (K <sub>2</sub> O)	39,8
Densidad: 1,54-1,56	pH: 6,4-6,7

Metales Pesados:	As	Cd	Hg	Pb
ppm	<1,0	<0,7	<1,0	<5,0

**RUK-P<sup>®</sup> *ultra***, concentrado soluble (SL).

Además de las propiedades características de los fosfitos, como estimular la defensa natural de las plantas (fitoalexinas), se destaca su alta concentración de potasio, elemento clave para la maduración, crecimiento y coloración de frutos ya que favorece la síntesis y acumulación de azúcares tanto en frutos como en órganos de reserva.

Su pH es el adecuado para una rápida traslocación y asimilación por los tejidos vegetales, además de reducir los inconvenientes que pueden surgir en las mezclas con productos fitosanitarios y otros abonos de diferente acidez.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

El diagnóstico en terreno, respaldado por los análisis foliar, del fruto y de suelo, son la base para establecer las necesidades nutricionales de la plantación o cultivo.

Aplicación	Dosis*	Observaciones
Aplicación foliar frutales	3 - 5 L/ha	En frutales iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de deficiencias y repetir semanalmente si los síntomas persisten. Utilizar las dosis más altas y con mayor frecuencia cuando los síntomas de carencia sean más evidentes. Para inducir formación de color, considerar los estados fenológicos adecuados.
Aplicación foliar de almácigos y hortalizas	1 - 3 L/ha	En almácigos aplicar desde que aparezcan las primeras hojas verdaderas, luego en transplante y cada 7 a 10 días.
Fertirrigación	4 - 6 L/ha	En aplicaciones al suelo considerar las dosis más altas para suelos de textura liviana y las más bajas en suelos ricos en materia orgánica.

**Aplicación aérea:** Utilizar dosis del cuadro de instrucciones de uso con mojamientos de 50 a 70 L/ha.

\*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

# **RUK-P** *ultra*

**BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL-CORRECTOR DE CARENCIAS**

## **PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Agitar el envase antes de abrir. El volumen de agua dependerá del equipo utilizado, sea aéreo o terrestre. Es importante lograr un homogéneo cubrimiento del follaje. En un tanque poner la mitad de agua completamente limpia, luego poner la dosis recomendada de **RUK-P<sup>®</sup> ultra**. Completar con agua, agitar permanentemente y aplicar. Antes de colocar el producto en la bomba, ésta debe ser calibrada para que la aspersion del producto sea eficiente.

## **PRECAUCIONES:**

- No tratar cuando la planta se encuentre en situación de estrés. En este caso aplique **RUKAM<sup>®</sup> Imw** hasta recuperación.
- No almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, ropa o forraje.
- Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de etiqueta, en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente, protegido de temperaturas extremas.
- Evítese la contaminación de fuentes de agua.

## **COMPATIBILIDAD:**

No mezclar con productos clorados, nitrados ni con materiales oxidantes. Se recomienda realizar previamente pruebas preliminares de compatibilidad.

®: Marca registrada de **MABRUK**

**MABRUK<sup>®</sup>**  
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.  
FONO / FAX: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

**LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**