

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR
RUKAM[®] Cobre
 BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

| Composición | (%p/v) |
|-------------|--------|
| Aminoácidos | 21 |
| Cobre | 6,9* |

*27.2% de sulfato de cobre pentahidratado

| Metales Pesados: | As | Cd | Hg | Pb |
|------------------|-----|------|------|------|
| ppm | <10 | <0,7 | <0,5 | <5,0 |

RUKAM[®] Cobre, concentrado soluble (SL).
 Aporta el catión del sulfato de cobre pentahidratado complejado por aminoácidos y péptidos, por ello puede incorporarse directamente al circuito metabólico, facilitando su absorción vía foliar y/o radicular por frutales y hortalizas.
 Permite una rápida respuesta a carencias, sean éstas manifiestas o asintomáticas.

Estimula las funciones biológicas, el sistema hormonal, enzimático y las defensas naturales de la planta frente al ataque de patógenos y otros factores

INSTRUCCIONES DE USO

Integrar el producto al programa de tratamientos cuando se detecten síntomas de carencias o se considere que la planta requiere una rápida entrega de cobre a nivel celular, especialmente cuando estos estados coinciden con otros factores de estrés y enfermedades.

| Cultivos | Dosis* | | Aplicaciones foliares |
|--|-------------|-----------|---|
| | L/ha | cc/100 L | |
| Vid de mesa y vinífera | 1,25 - 2 | | Brotación y postcosecha. En aplicaciones precosecha, utilizar máquina electroestática. |
| Manzano y Peral | 1,25 - 2 | | Inicio brotación y en condiciones de estrés. |
| Duraznero, Nectarino, Guindo, Damasco, Ciruelo, Cerezo, Almendro | 0,75 - 2 | | En puntas verdes y repetir después de una lluvia. En postcosecha dos aplicaciones, a 50% y 80% de caída de hojas. |
| Palto, Cítricos | 0,75 - 1,25 | | Cuando se detecten carencias manifiestas o asintomáticas de cobre. |
| Berries | 0,75 - 1,25 | | Cuando se detecten carencias manifiestas o asintomáticas de cobre. |
| Papa | 1,5 - 2 | | Una semana post-trasplante. |
| Hortalizas de hoja | 0,5 - 1 | 100 - 125 | Una semana post-trasplante. |
| Alcachofa | 0,5 - 1 | 100 - 125 | Una semana post-trasplante y en pre-flor. |
| Pimiento | 0,5 - 1 | 125 - 150 | Una semana post-trasplante. |
| Tomate | 0,5 - 1 | 125 - 150 | Una semana post-trasplante, cada 10-15 días y a inicios de pinta de cada ramillete. Tomate Determinado: 2 - 3 aplicaciones. Tomate Indeterminado: 4 - 7 aplicaciones. |
| Almácigos | | 100 - 125 | Una semana post-emergencia. |

*Usar las dosis menores en huertos nuevos. Consultar con el representante zonal para los diferentes mojamientos y mezclas con plaguicidas.

*Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

RUKAM[®] Cobre

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible por las características del relieve, aplicar vía riego a la dosis de **4 - 5 L / ha** en cada aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agitar el envase de **RUKAM[®] Cobre**, llenar con agua hasta la mitad del equipo aplicador, agregar la dosis adecuada del producto, agitar y completar con agua la carga del equipo. Mantener la agitación durante la aplicación.

PRECAUCIONES:

Los productos **RUKAM[®]** son de origen natural, prácticamente no tóxicos, no obstante en su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene: evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; no ingerir ni inhalar; almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de su correspondiente etiqueta en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y de forma inaccesible para los niños y personas ajenas a su uso.

RUKAM[®] Cobre al ser aplicado solo, no deja residuos en las plantas tratadas, no requiere período de carencia ni tiene restricciones de ingreso al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

RUKAM[®] Cobre se recomienda aplicarlo solo. Aplicar en horas de temperatura moderada.

®: Marca registrada de **MABRUK**

MABRUK[®]
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
FONO / FAX: 56.2.558.6540 – 56.2.558.6774

LEER COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.