

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR

RUKAM Imw

BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL

INSUMO VISADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA NACIONAL

Óptimo balance y alta concentración de aminoácidos libres y péptidos de bajo peso molecular .

RUKAM Imw estimula las funciones biológicas, el sistema hormonal y enzimático, suministrando carbono y nitrógeno orgánico, que se incorporan directamente al circuito metabólico.

RUKAM Imw le permite a los cultivos responder a los factores de estrés que los afectan (hídrico, heladas, fitotoxicidad, nutricional), aproximando la curva productiva real a la potencial de la variedad. **RUKAM Imw** facilita la asimilación y transporte de nutrientes, contribuyendo a la formación de quelatos naturales.

Composición	(% p/v)
Aminoácidos totales	63,6
Aminoácidos libres	21,6
Carbono Orgánico	32,0
Nitrógeno Orgánico	10,2

Metales pesados:	As	Cd	Hg	Pb
ppm	< 1,0	<0,7	<0,5	<5,0

pH: 7.1 - Densidad.:1.15

RECOMENDACIONES DE USO:

Especie frutal	Dosis * (L/ha)	Aplicaciones foliares
A continuación las recomendaciones para estimular la productividad de frutales y cultivos pero, ante situaciones de estrés hídrico, heladas, fitotoxicidad y nutricional, en todas las especies en producción, aplicar 3 a 4 L/ha.		
Cerezo, guinda	2.5 - 3	Desde pinta a cosecha 2 a 3 aplicaciones.
Duraznero, Damasco, Almendro, Nectarino, Ciruelo, Kiwi.	2 - 3	De brotación a pinta.
Arándano.	2.5 - 3	Desde brotación y en post-cosecha.
Cítricos	3.5 - 4	Desde brotación repetir cada 30 días.
Palto	3.4 - 4	Floración y en crecimiento de brotes.
Nogal, Avellano europeo	3 - 4	Desde brotación cada 3 a 4 semanas.
Manzano, Peral	2 - 3	En brotación y post cuaja
Olivos	3 - 4	Desde pre-flor hasta fruto recién cuajado.
Frambuesa y otros berries.	2 – 2.5	Desde brotación cada 15 días.
Vid de mesa	2 - 3	En brotación y en crecimiento de bayas.
Vid vinífera	3 – 3.5	En brotación y pinta.
Plantaciones nuevas	1,5 - 2	Desde brotación cada 30 días.
Vía riego: en caso de actividad fotosintética reducida o que la aplicación foliar no sea posible, aplicar vía riego a la dosis de 4 a 6 L/ha en cada aplicación.		

FERTILIZANTE FOLIAR Y/O RADICULAR**RUKAM¹ Imw****BIOESTIMULANTE FISIONUTRICIONAL**

Cultivos, hortalizas, ornamentales y flores	Dosis * (L/ha)	Aplicaciones foliares
Maíz	2 - 3	Entre la 4ª y 6ª hoja.
Trigo, cebada, avena	1,5	A inicios de macolla y antes de emisión de espiga.
Raps	1,5 - 2	En estado de roseta y a inicios de flor.
Lupino	1,5 - 2	En floración, cuaje y en formación de vainas.
Alfalfa	2 - 3	Luego de cada corte.
Viveros, almácigos y post-trasplante	150-250 cc/100L	Una semana pre-trasplante y post-trasplante. En viveros cada 2-3 semanas.
Hortalizas, frutilla y Ornamentales:	1,5 – 2 L/ha (300-400 cc/100L)	En post trasplante y repetir cada 3 semanas.
Flores	0,75-2 litros/ha	Cada 2 semanas.

* Las dosis sugeridas corresponden a las condiciones en las cuales el producto ha sido utilizado. Siempre es conveniente consultar con su asesor y/o con nuestros representantes zonales, dada la diversidad de factores que influyen en la producción.

COMPATIBILIDAD

RUK AM Imw es compatible con todos los productos de la línea **RUK AM** . y la mayor parte de los productos fitosanitarios o abonos normalmente empleados. Sin embargo, antes de proceder a un tratamiento con productos de los cuales no se conoce la reacción, es necesario realizar un ensayo preliminar sobre algunas plantas, observando los efectos 3 a 4 días después. No usar en mezcla con productos que contengan cobre, aceites minerales o surfactantes.

PRECAUCIONES

RUKAM Imw es un producto natural, no tóxico, inocuo para las personas y el ambiente, no obstante, en su aplicación se recomienda mantener las prácticas habituales de seguridad e higiene. De la misma forma, cada vez que se mezcle o aplique con plaguicidas se deben considerar las medidas de seguridad recomendadas para tales productos. Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de etiqueta, en recintos secos, bien ventilados, a temperatura ambiente y lejos de zonas de alimentación.

NOTA AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad de la formulación mientras el producto se mantenga en su envase original, sellado, etiquetado y dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de número de lote y/o fecha de vencimiento anula toda garantía. No se asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados por un almacenamiento, manipulación o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones de esta etiqueta o provocados por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante. La información de esta etiqueta sobre naturaleza y uso del producto anula cualquier otra información, ya sea escrita u oral.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Marcas registradas de

MABRUK[®]
AGRO-INSUMOS

MABRUK AG COMERCIAL Y TECNOLÓGICA LTDA.
FONOS: 56.2.2558.6540 – 56.2.2558.6774

www.mabruk.cl

Agosto 2019