

CATALOGOGO GENERAL



GIBER®



MABRUK®
MARKETING DE AGRO-INSUMOS

diversificando la oferta de insumos de alta calidad

PULVERIZADORES DE PRESION PREVIA

Estos aparatos son idóneos para trabajar en exteriores, desde balcones y terrazas, hasta jardines de medio (400 m²) y gran tamaño (1500 m²), huertas y aquellos cultivos que, por su técnica de aplicación o dificultad del terreno exijan tener la mano libre y/o no permitan llevar grandes pesos en la espalda. Se ponen en presión al activar repetidas veces (de 20 a 25 según modelo) la maneta de accionamiento. La capacidad útil es aproximadamente 3/4 de su capacidad total.

Capacidades totales:
1,5 lts. / 5 lts. / 7 lts. / 9 lts.



MODELO H 1,5

1. Embolo de accionamiento de suave uso.
2. Boquilla de resina acetil, cono hueco regulable.
3. Resorte de acero inoxidable.
4. Fijador de paso pulsador.
5. Obturador de paso en viton.
6. Amplia boca de llenado.
7. Maneta de transporte de tacto agradable.
8. Válvula de cierre en viton.
9. Resistente envase de polipropileno.
10. Filtro.
11. Indicador exterior de nivel de llenado y dibujos ilustrativos de puesta en marcha y manejo.



MODELOS H 5 / 7 / 9

1. Manguera con tuercas, sin abrazaderas.
2. Manija anatómica de accionamiento.
3. Maneta de accionamiento y transporte de tacto agradable y suave uso.
4. Fijador de paso manija.
5. Obturador de manija de viton.
6. Amplio filtro en la manija de la lanza.
7. Amplia boca de llenado en forma de embudo.
8. Ranura de descompresión. Sistema de seguridad.
9. Válvula de seguridad y descompresión automática.
10. Lanza metálica orientable.
11. Correa de transporte en bandolera, amplia y resistente.
12. Indicador interior de máximo nivel de llenado.
13. Fijador de lanza para transporte y almacenamiento.
14. Racord para el acoplamiento de accesorios.
15. Reten original de nitrilo.
16. Válvula de cierre de la cámara de presión en viton.
17. Codillo portaboquilla universal.
18. Boquilla de resina acetil, cono hueco regulable.
19. resistente envase de polipropileno. Amplia base.
20. Indicador exterior de nivel de llenado y dibujos ilustrativos de puesta en marcha y manejo.





1. Codillo portaboquilla universal
2. Lanza de bronce cromado con racord para accesorios
3. Amplia boca de llenado, tapa con válvula antigoteo
4. Asa de transporte
5. Cámara de presión de alta resistencia y capacidad
6. Traba palanca para transporte
7. Deposito resistente, de formato anatómico
8. Filtro de llenado
9. Tuerca guía con arandela de cierre y lubricación
10. Indicador exterior de nivel
11. Corraje con hombreras. Sistema de autoajuste
12. Alojamiento de la lanza para transporte y almacenamiento
13. Agitador con dispositivo para montar la válvula de cierre
14. Reten original de nitrilo
15. Fijador de paso manija
16. Amplio filtro en la manija de la lanza
17. Obturador de manija en viton
18. Manija de accionamiento anatómica
19. Manguera con tuercas, sin abrazaderas
20. Bolsa de acero inoxidable en válvulas de cilindro y pistón
21. Base completa anticorrosivas
22. Kit de principales recuerdos
23. Boquillas sustitutivas
24. Probeta de dosificación

ACCESORIOS

